


F.I.S. S.p.A.

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

Editing: Ufficio di Protezione Civile



2012/2013

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

Nome comune generico	Numero CAS	Classificazione di pericolo	Principali caratteristiche di pericolosità	Max quantità presente (t)
ACETONITRILE	75058	 Facilmente infiammabile  Nocivo	R11 Facilmente infiammabile R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R36 Irritante per gli occhi	50
ACROLEINA	107028	 Facilmente infiammabile  Molto tossico  Pericoloso per l'ambiente	R11 Facilmente infiammabile R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione R26 Molto tossico per inalazione R34 Provoca ustioni R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici	0,5
AMMONIACA	7664417	 Tossico  Pericoloso per l'ambiente	R10 Infiammabile R23 Tossico per inalazione R34 Provoca ustioni R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici	9,425 2 t in stoccaggio 7,425 t nei circuiti dei gruppi frigoriferi

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

Nome comune generico	Numero CAS	Classificazione di pericolo	Principali caratteristiche di pericolosità	Max quantità presente (t)
BENZILE CLORURO	100447	 Tossico	R45 Può provocare il cancro R22 Nocivo per ingestione R23 Tossico per inalazione R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle R41 Rischio di gravi lesioni oculari R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione	8
BUTIL LITIO IN EPTANO	n.a.	 Facilmente infiammabile  Corrosivo  Pericoloso per l'ambiente	R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili R17 Spontaneamente infiammabile all'aria R35 Provoca gravi ustioni R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	39
CLORIDRICA SOLFORICA	7790945	 Corrosivo	R14 Reagisce violentemente con l'acqua R35 Provoca gravi ustioni R37 Irritante per le vie respiratorie	30

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

Nome comune generico	Numero CAS	Classificazione di pericolo	Principali caratteristiche di pericolosità	Max quantità presente (t)
DIMETILSOLFATO	77781	 Molto tossico	R45 Può provocare il cancro R25 Tossico per ingestione R26 Molto tossico per inalazione R34 Provoca ustioni R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R68 Possibilità di effetti irreversibili	20
EPTANO	142825	 Facilmente infiammabile  Nocivo  Pericoloso per l'ambiente	R11 Facilmente infiammabile R38 Irritante per la pelle R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	20
ESAMETIL DISILAZANO	999973	 Facilmente infiammabile  Corrosivo	R11 Facilmente infiammabile R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R34 Provoca ustioni	30

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

Nome comune generico	Numero CAS	Classificazione di pericolo	Principali caratteristiche di pericolosità	Max quantità presente (t)
ETERE ISOPROPILICO	108203	 Facilmente infiammabile	R11 Facilmente infiammabile R19 Può formare perossidi esplosivi R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	15
IDRAZINA IDRATA	302012 (riferito alla sostanza pura)	 Tossico  Pericoloso per l'ambiente	R45 Può provocare il cancro R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R34 Provoca ustioni R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	40
ISOPROPANOLO	67630	 Facilmente infiammabile  Irritante	R11 Facilmente infiammabile R36 Irritante per gli occhi R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	50

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

Nome comune generico	Numero CAS	Classificazione di pericolo	Principali caratteristiche di pericolosità	Max quantità presente (t)
TOLUENE	108883	 Facilmente infiammabile  Nocivo	R11 Facilmente infiammabile R38 Irritante per la pelle R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	150
XILENE	1330207	 Nocivo	R10 Infiammabile R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle R38 Irritante per la pelle	50